

Faire évoluer les systèmes de dosage



ÉCO-FRIENDLY

Dosamat Digital 2.0 nouvelle génération

Distributeur / Doseur programmable de grande précision
pour solutions désinfectantes et détergentes concentrées
(Toutes marques)

Bloc opératoire, stérilisation, endoscopie,
services d'étages, etc...



*Des économies
significatives*

- > en produit
- > en eau
- > en temps agent

La référence

- + de 800 machines en service*
- 15 ans d'expérience

*Généralions précédentes

Dosamat Digital 2.0 / Ref 00-g11-FR :

> la montée en gamme

Une centrale de dosage efficiente

Pour doser précisément des désinfectants en concentré liquide dans des volumes importants, il est indispensable de pouvoir compter sur des dispositifs performants, sécurisés et fiables dans le temps.

DOSAMAT Digital 2.0 est muni d'un micro processeur et de systèmes d'alarmes qui apportent cette précision et cette sécurité.

DOSAMAT génère également des économies importantes : en produit, en eau mais surtout en « temps agent » grâce aux remplissages avec arrêt automatique en fin de cycle.



Présélection
(concentration et volume)



Précision et fiabilité du dosage

Améliore la qualité de la décontamination
Non opérateur dépendant

Réduction de consommation de produit

Réduction de consommation d'eau

Préserve la durée de vie des instruments
Limite le risque d'oxydation

Gain de « temps agent »

Jusqu'à plusieurs heures par jour

Limite les risques d'inhalation (de produits toxiques) pour le personnel

Sécurité totale « de bon fonctionnement » avec alarmes

Conforme à la norme EN1717
« Protection contre la pollution de l'eau potable »

Caractéristiques techniques

- Débit prélevé : 15L/min max.
- Pression d'écoulement : 1,5 bar min. 7 par max.
- Prise minimum : 1 litre.
- Plage de tolérance du taux de dosage pré réglé : +6% max
- Capacité du récipient pour concentré : Bidon de 5 litres
- Alimentation électrique : 230V / 50Hz
- Tension de commande : 24V
- Puissance : 50W / 10W

- Câble d'alimentation : Fiche à contact de protection, longueur 1,3m
- Dimensions : 300 x 200 x 180 mm + bidon de 5 l à dr. ou à g.
- Poids : 8 Kg (sans réservoir de produit)
- Nuisances sonores en fonctionnement : 65 Db
- Raccord pour eau : Filet mâle 15/21
- Sortie eau : Flexible 150cm (double canaux) Et/ou col de cygne
- Attentes techniques : Voir descriptif

Sous réserve de modifications techniques de notre part | Photos non-contractuelles

Economies & précision

La nouvelle génération de Dosamat Digital 2.0 dispose de fonctionnalités utiles et indispensables répondant à tous les besoins utilisateurs :

Dosage précis et fiable du concentré grâce à une gestion par micro processeur

- de 0,25 à 5% progressif

Présélection du volume de mélange souhaité avec arrêt automatique

- de 1 litre à 40 litres sans perte de débit

Permet la mise en mémoire de 2 volumes de remplissage

Arrêt manuel, à tout moment du remplissage, sans modification du taux de concentration

Système sécurisé : alarmes avec arrêt instantané de la machine en cas de dysfonctionnement

- manque de produit
- concentration non conforme
- manque d'eau

Pas de risque de contamination croisée

- le mélange est effectué uniquement en dehors de la machine. Les circuits eau et produit sont distincts

Installation simple

- Branchement sur arrivée d'eau 15/21 et prise électrique 220v/50 hz

- DOSAMAT contribue à limiter l'exposition aux détergents désinfectants pouvant mener à des causes de maladies professionnelles (asthmes, rhinites, etc). Source INRS : www.inrs.fr



THX medical propose des solutions respectueuses de l'environnement en tenant compte des contraintes techniques, logistiques et matérielles des milieux hospitaliers. Notre R&D avance chaque jour dans le perfectionnement de la recyclabilité de nos produits et de leur impact sur l'environnement.



04 78 87 17 99

Zone d'Activités du Clapeloup
69280 SAINTE-CONSORCE

www.thxmedical.com

La qualité n'est pas une option
